

FICHE TECHNIQUE

Référence

OC5 MA PR 300


LE 27/07/17

JOINT DE BORD DE RECOUVREMENT

FI01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Joint en thermoplastique TPV (mélange 572)			
Couleur	Noir		
Dureté shore	58 shA	Point	NF T 46-052
Densité	0.92		NF T 46-030
Résistance à la rupture	6	MPa	NF T 46-002
Allongement à la rupture	400	%	NF T 46-002
Module à 100%	2	MPa	NF T 46-002
Tenue aux UV	Bonne		
Résistance aux huiles et aux hydrocarbures	Mauvais		
Déformation Rémanente après Compression 22h 25% à 85°	44	%	NF T 46-011

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.