

## 847/7 Jeu d'embouts-tarauds combinés, 7 pièces

Les assortiments pour des applications spéciales



<b>EAN:</b>	4013288111685	<b>Dimension:</b>	150x115x35 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05104651001	<b>Poids:</b>	289 g
<b>Numéro d'article:</b>	847/7 HSS	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82075060

- Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Avec porte-embouts universel Rapidaptor et embouts-tarauds combinés à emmanchement 1/4"
- Dans un coffret plastique, pratique et robuste

Jeu d'embouts-tarauds combinés, 7 pièces, signés Wera. Emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. Avec porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor, pour utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. HSS = acier rapide haut rendement. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. Très bonnes propriétés de centrage. Taille sans problèmes.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_847\\_7\\_hss](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_847_7_hss)

Wera - 847/7 HSS  
05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Les assortiments pour des applications spéciales

**Embout-taraud combiné**




Embout-taraud combiné • Utilisation : perçage, filetage et ébavurage en une seule opération • emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale • acier rapide haut rendement HSS • élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue • très bonnes propriétés de centrage • taille efficace • évacuation impeccable des copeaux • risque de gauchissement quasiment exclu • précision de la course de retour

**Porte-embouts Rapidaptor**



Changement éclair des embouts sans aucun outil auxiliaire. Toutes les fonctions s'exécutent d'une seule main. À douille d'actionnement libre pour un guidage facile de la visseuse.

**Rapid-in et self-lock**



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

**Rapid-out**




Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts sans même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

**Chuck-all**



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

**Single-hand**



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

**Rapid-spin**



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications 1/4" (en combinaison avec les cliquets Zyklus Wera par ex.).

**Version non magnétique**



Porte-embouts en version non magnétique : pour éviter l'aimantation de copeaux métalliques lors du vissage.

## 847/7 Jeu d'embouts-tarauds combinés, 7 pièces

Les assortiments pour des applications spéciales



Contenu du jeu:

### 888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



### 847 Taraud combiné HSS, 2.5 x 36 mm



05104640001

1x 2.5 x 36 mm

05104641001

1x 3.3 x 39 mm

05104642001

1x 4.2 x 41 mm

05104643001

1x 5 x 44 mm

05104644001

1x 6.8 x 51 mm

05104645001

1x 8.5 x 59 mm



Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_847\\_7\\_hss](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_847_7_hss)

Wera - 847/7 HSS

05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)