L'ESCABEAU AU CONFORT OPTIMAL

(M)

NOUVEAU!

X-STEP ALUMINIUM À RAMPES



1



PRATIQUE: Tablette porte-outils très pratique. Inclus: réglette graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg.

⊗ MODÈLE DÉPOSÉ





SÉCURISANT!

2 rampes d'accès en acier traité. A et B Longueur : 43 et 73 cm.





ROBUSTE!

Articulations robustes, résistantes à un usage fréquent. Système anti-pince doigt intégré.





GRANDE PLATE-FORME!

Plate-forme extra large Dimensions 275 x 400 mm.





CONFORT OPTIMAL!

Larges marches de 115 mm





⊗ MODÈLE DÉPOSÉ

STABLE: Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage: grand appui à plat pour une stabilité maximale.

- ✓ Garde-corps sécurisé : hauteur 750 mm
- ✓ Norme EN 131
- ✓ Garantie 5 ans
- ✓ Charge maxi: 150 kg

3 4 **LARGES MARCHES** 115 mm

Code Article	3 172965 102062			A	(2)	ħĵ	Ā	кg
			(mm)	(m)	(m)	(LxIxP)(m)	(LxIxP) (m)	(kg)
275203	3172962752031	3	54/45	0.63	2.63	1.57 x 0.47 x 0.21	1.30 × 0.47 × 0.90	6.70
275204	3172962752048	4	54/45	0.85	2.85	1.80 x 0.50 x 0.21	1.45 x 0.50 x 1.09	7.80
275205	3172962752055	5	54/45	1.10	3.10	2.05 x 0.51 x 0.21	1.80 x 0.51 x 1.26	8.70
275206	3172962752062	6	54/45	1.30	3.30	2.30 x 0.54 x 0.21	2.00 x 0.54 x 1.46	9.70
275207	3172962752079	7	54/45	1.53	3.53	2.55 x 0.57 x 0.21	2.28 x 0.57 x 1.63	10.90
275208	3172962752086	8	54/45	1.75	3.75	2.80 × 0.59 × 0.21	2.53 × 0.59 × 1.82	12.00

(1) Plate-forme comprise (2) Hauteur d'accès maxi donnée à titre indicatif Hauteur d'accès maxi = Votre taille les bras levés + La hauteur de la dernière marche autorisée

Usage professionnel

/	Usage professionnel	
	régulier	

SAV						
Patins avants (vendus par paire)	Patins arrières (vendus par paire)	Tablette porte- outils				
380486	380485	380373				

TESTÉ À 260 KG

Essai réalisé en condition d'utilisation, les 4 pieds en appui sur un sol en béton. Application d'une charge de 260 kg au niveau de la plate-forme.





